

Gmina Cielądz
Cielądz 59
96-214 Cielądz

Odpowiedzi dotyczące wyjaśnień treści SWZ i zmiany treści SWZ

Dotyczy postępowania Or.SO.2714.8.2025 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1320): **Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cielądz w latach 2026-2027**

Pytanie 1

Zgodnie z Rozdziałem 4 pkt 4.5. Promocja selektywnej zbiórki odpadów w placówkach oświatowych – akcja powinna polegać na przeprowadzeniu w dowolnej formie, przy użyciu projektora, co najmniej 30 minutowego spotkania z dziećmi i młodzieżą w każdej z dwóch placówek oświatowych na terenie gminy Cielądz.

Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o łącznie dwa spotkania po jednym w każdej szkole w całym okresie wykonywanie umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o dwa (2) spotkania w każdej szkole w trakcie realizacji usługi (umowy) tj. po jednym w każdym roku dla każdej ze szkół.

Pytanie 2

Zgodnie z Rozdziałem 4 pkt 4.11. ppkt 1) lit f) SWZ: Wykonawca jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

W punkcie 4.13. wskazano, że, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji do recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do których będą przekazywane odebrane odpady.

Zgodnie z ustawą o odpadach pozostałości z sortowania odpadów komunalnych należy przekazać do instalacji komunalnej (nie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – zmiana nazewnictwa. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o instalacje komunalne.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że następuje zmiana nazewnictwa i chodzi o instalacje komunalne.

Pytanie 3

Zgodnie z Rozdziałem 6 pkt 6.1.2 SWZ: Warunek uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wszystkie aktualne wpisy do rejestrów wskazane w punktach a) – b) poniżej:

- ☐ aktualny wpis do Rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dn. 19.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez

Wójta Gminy Cielądz, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cielądz.

Prosimy o wyjaśnienie o jakie kody odpadów chodzi. Odpady komunalne to pojęcie zbiorcze, którym nie posługuje się wpis do RDR.

Odpowiedź:

Dodajemy zapis w Rozdział 6 pkt 6.1.2 SWZ w brzmieniu:

Wpisy, o których mowa w punktach a) i b) obejmują co najmniej rodzaje i kody odpadów wskazane w SWZ Rozdział 4 ust. 4.8

Pytanie 4

W Rozdziale 6 w zakresie warunku zdolności zawodowej Zamawiający wymaga: a) Wykonawca wykaże spełnienie warunku zdolności zawodowej, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał bądź wykonuje 2 usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w czasie nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy każda, w ilości łącznej minimum 700,00 Mg rocznie wraz z podaniem ich wartości, 71021610693 przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa(i) zostały wykonane Zamawiający dopuszcza połączenie kilku usług w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy, w okresie ostatnich 3 lat. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług są poświadczenia należytego wykonania usługi, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Prosimy o potwierdzenie, że użycie słowa „rocznie” oznacza, że chodzi o tonaż zebrany w okresie kolejnych następujących po sobie 12 miesięcy.

Prosimy także o wyjaśnienie jak należy odczytywać warunek. Z jednej strony Zamawiający wymaga 2 usług, z drugiej dopuszcza połączenie kilku usług w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy, w okresie ostatnich 3 lat, czyli w zasadzie dopuszcza wiele usług (bez ograniczenia). Jak ma się powyższe do wymogu 2

usług. Prosimy też o wyjaśnienie czy jeśli w okresie ostatnich 3 lat wykonawca wykaże się wykonaniem 10 usług o łącznej masie 700 Mg (czyli 700 Mg nie będzie osiągnięte „rocznie”) ale łącznie to czy spełni warunek?

Wnosimy o doprecyzowanie warunku.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w Rozdział 6 pkt. 6.1.4 a) w brzmieniu:

„Wykonawca wykaże spełnienie warunku zdolności zawodowej, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **wykonał bądź wykonuje usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w czasie nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy, w ilości łącznej minimum 700,00 Mg rocznie (w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy)** wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa(i) zostały wykonane. Zamawiający dopuszcza łączenie kilku usług w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy, w okresie ostatnich 3 lat. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług są poświadczenia należytego wykonania usługi, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie ...”

Pytanie 5

W Rozdziale 6 w zakresie warunku zdolności technicznej Zamawiający wskazał: b) Wykonawca wykaże spełnienie warunku zdolności technicznej jeśli wykaże, że dysponuje: b.5 pojazdami trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

Wymóg ten został wyodrębniony. Prosimy o wyjaśnienie jak należy wykazać spełnienie tego warunku. Czy jeśli wykonawca wykaże 2 pojazdy osobowe spełniający ww. wymóg potwierdzi spełnienie warunku?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pojazdy wskazane w warunku muszą to być pojazdy wykorzystywane do realizacji usługi, tzn. pojazdy odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Cielądz.

Pytanie 6

Na stronie 13 SWZ wskazano, że: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1223 i ust.5 pkt 1,2,4,8 pzp.

W ocenie Wykonawcy stanowi to omyłkę, wnosimy o jej wykreślenie. Jeśli jednak nie jest to omyłka prosimy o wyjaśnienie jak ma się ww. fragment to niemniejszego postępowania.

Odpowiedź:

**Omyłkowo wpisano zapis, który nie odnosi się do przedmiotu zamówienia.
Zapis został wykreślony.**

Pytanie 7

W punkcie 17.3 SWZ w zakresie kryterium oceny ofert Zamawiający wskazał, że: Wskaźnik ustalany będzie na podstawie liczby pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów komunalnych za pomocą, których będą realizowane usługi, spełniających normę emisji spalin minimum EURO VI.

Prosimy o dopuszczenie również pojazdów spełniających wymogi ustawy o elektromobilności. Pojazdy napędzane elektrycznie lub gazem zmiennym nie są klasyfikowane przez normę Euro VI mimo, że są jeszcze mniej uciążliwe dla środowiska.

Odpowiedź:

Normę EURO pojazdu określa jego fabryczna homologacja, a nie modyfikacje dokonane po produkcji, tym samym Zamawiający dopuszcza pojazd z napędem elektrycznym, który jest zeroemisyjny (nie emituje spalin) i zgodnie z warunkiem posiada normę emisji spalin minimum EURO VI, jako pojazd nie podlegający tej klasyfikacji za brak emisji spalin. Natomiast pojazd napędzany gazem ziemnym nie odnosi się do normy EURO, gdyż pojazd przystosowany do spalania gazu ogranicza jedynie emisję spalin a nie zmienia jego fabrycznej homologacji. Jeśli pojazd napędzany gazem ziemnym posiada normę emisji spalin minimum EURO VI Zamawiający uzna taki pojazd.

Pytanie 8

Zgodnie z § 3 ust 1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odebranych i zebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do następującej instalacji komunalnej: -

Prosimy o wyjaśnienie jaki charakter ma wykaz instalacji załączony do oferty, czy ma charakter informacyjny czy stanowi treść oferty.

Odpowiedź:

Wykaz instalacji komunalnej ma charakter informacyjny, nie stanowiący bezpośrednio treści oferty podlegającej ocenie.

Pytanie 9

Zgodnie z § 11 ust. 4 Wzoru umowy: 4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie niewykonywania albo nienależytego wykonywania umowy, a w szczególności w przypadku gdy:

- 1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym umową,

Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć ww. podstawę odstąpienia i z jakiego podoba brak przystąpienia do wykonywania umowy w pierwszym dniu (np. jeden dzień opóźnienia) stanowi podstawę odstąpienia a w toku wykonywania umowy

przerwa na 7 dni. Wnosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez wskazanie, że nieprzystąpienie do wykonywania umowy w terminie 7 dni od dnia umownego rozpoczęcia.

- 4) realizowania robót przewidzianych umową za pomocą Podwykonawców bez dokonania ich zgłoszenia Zamawiającemu w trybie określonym w §10 niniejszej umowy oraz ich zaakceptowanie przez Zamawiającego.

Powyższe postanowienie dotyczy robót budowanych nie usług, prosimy o jego wykreślenie.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści wzoru umowy – załącznik nr 2 do SWZ:

Par. 11 ust. 4 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym umową, w terminie 7 dni od dnia umownego rozpoczęcia.”

Par.. 11 ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„Realizowania usług przewidzianych umową za pomocą Podwykonawców bez dokonania ich zgłoszenia Zamawiającemu w trybie określonym w §10 niniejszej umowy oraz ich zaakceptowanie przez Zamawiającego.”

Pytanie 10

Zgodnie z § 16 ust. 3 Wzoru umowy:

3. Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
 - 1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ustala się na poziomie powyżej 10% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty,
 - 2) początkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy określa się na 180 dzień od rozpoczęcia realizacji zamówienia,
 - 3) za podstawę do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy i określenia wysokości takiej zmiany, Strony umowy przyjmują wskaźnik zmiany Wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja), ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, informujący czy nastąpiły zmiany cen lub kosztów i w jakiej wysokości,
 - 4) Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż do 30 dnia od daty publikacji komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany wraz ze szczegółową kalkulacją kosztów oraz zasadami sporządzenia takiej kalkulacji,
 - 5) wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów lub kosztów o ponad 10 % w stosunku do cen lub kosztów

obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia,

- 6) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, Strona umowy, której przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,
 - 7) Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy,
 - 8) jeżeli bezspornie zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian.
4. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia - z uwzględnieniem początku okresu waloryzacji, wskazanego w ust. 3 pkt 2 powyżej.
 5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.
 6. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający określa maksymalną, dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania postanowień, o których mowa w ust. 2 powyżej, na poziomie 7 % ceny wybranej oferty.

Jak przy tym podkreśla UZP w Komentarzu do ustawy PZP: „(...) wprowadzenie do Pzp obowiązku uwzględniania klauzul waloryzacyjnych w umowach w sprawie zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, ma na celu przywrócenie stanu równowagi ekonomicznej między stronami umowy, zachwianej przez określone zdarzenia, które mogą mieć miejsce w trakcie jej realizacji. Choć zachwianie równowagi ekonomicznej między stronami umowy może mieć różne podłoże, to w art. 439 Pzp ustawodawca zdecydował się na uwzględnienie zdarzeń wpływających na konieczność zmiany wynagrodzenia. Za takie zdarzenia uznano zmianę cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz osiągnięcie przez te zmiany określonego poziomu. Intencją ustawodawcy było zatem nałożenie na zamawiających obowiązku wprowadzenia do długoterminowych umów (dłuższych niż 12 miesięcy) mechanizmów umownych, które uwzględniałyby wpływ czynników zewnętrznych (zmiana cen materiałów lub kosztów), na rentowność realizowanego zamówienia. Uwzględniając powyższe, regulacja art. 439 Pzp zmierza do zachowania równowagi kontraktowej między zamawiającym a wykonawcą, zobowiązując do

rozłożenia między stronami ryzyk gospodarczych będących następstwem zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia i zachodzących w toku jego realizacji. (zob. red. H. Nowak, M. Winiarz, Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa 2021). Celem prawidłowo sformułowanej klauzuli waloryzacyjnej jest płynne dostosowanie umowy do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. W związku z tym, wypełnienie wymogów ustawy PZP w tym zakresie nie polega na formalnym określeniu wszystkich wymaganych elementów klauzuli waloryzacyjnej, tylko na takim ich określeniu, które daje rzeczywistą możliwość reagowania na zmieniające się warunki ekonomiczne i gospodarcze w celu przywrócenia równowagi ekonomicznej stron.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy PZP: Wskazane obligatoryjne elementy klauzuli waloryzacyjnej mają pomóc zamawiającym przy konstruowaniu skutecznych i jasnych postanowień umownych. Zamawiający wprowadzając do umowy odpowiednią klauzulę ma pozostawioną swobodę określenia jej elementów, mając na względzie w szczególności: specyfikę zamówienia (np. w zakresie jakie elementy materiałów i kosztów są kluczowe i w praktyce podlegają dużym wahaniom), dostępność wiarygodnych i aktualizowanych podstaw ustalenia zmiany ceny (np. odpowiednie wskaźniki Prezesa GUS), planowane możliwości finansowe zamawiającego co do przewidywanych zmian wynagrodzenia.

Wykonawca wskazuje, że przewidziana przez Zamawiającego klauzula jest pozorna i nie spełnia w żadnej mierze wymogów ustawowych.

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że przewidywana przez zamawiającego możliwość wnioskowania o zmianę wynagrodzenia wykonawcy dopiero jeśli wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS osiągnie 10%. Nie precyzuje jednak o jaki wskaźnik chodzi (roczny, półroczny, kwartalny). Mając na uwadze realia rynkowe określenie wskaźnika na poziomie 10% czyni klauzulę zmiany wynagrodzenia pozorną. Jest faktem notoryjnym, że od pewnego czasu mamy do czynienia ze znacznym wzrostem cen, na rynku. Tak ustalony poziom waloryzacji czyni ją w praktyce iluzoryczną, ponieważ nie daje wykonawcy szans na zmianę wynagrodzenia stosownie do rzeczywistej zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Podobnie wypowiedziała się KIO w wyroku z dnia 02.03.2022 r., KIO 440/22.

Wnosimy o zmianę ww. postanowień poprzez określenie wskaźnika na poziomie 5%.

Dodatkowo wnosimy o określenie o jaki wskaźnik GUS chodzi, gdyż ogólne określenie wskaźnik GUS nie jest precyzyjne w uwagi na wielość publikowanych wskaźników.

Prosimy o wyjaśnienie wzajemnej relacji postanowień: „początkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy określa się na 180 dzień od rozpoczęcia realizacji zamówienia” oraz „Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia - z uwzględnieniem początku okresu waloryzacji, wskazanego w ust. 3 pkt 2 powyżej.” Wnosimy o zmianę początkowego okresu na 6 miesięcy od dnia składania ofert. Ustawodawca wymaga określenia waloryzacji w umowach zawartych na okres 6 miesięcy właśnie dlatego, że taki okres uznaje za okres umowny podatny na zmiany cen towarów i usług. Wprowadzenie możliwości zmiany wynagrodzenia po 12 miesiącach wypacza ustawową regulację.

Prosimy też o podniesienie poziomu wzrostu wynagrodzenia do 10%.

Odpowiedź:

GUS nie publikuje bezpośrednio «wskaźnika cen towarów i usług» dla odbioru odpadów, ale dane dotyczące cen usług mogą być zawarte w szerszych kategoriach, takich jak "usługi" w ramach wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) lub w szczegółowych danych grupowań COICOP. Aby uzyskać najbardziej szczegółowe informacje, należy sprawdzić najnowsze komunikaty Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące cen konsumpcyjnych, szczególnie w kategorii "Usługi" lub konkretnych usług związanych z gospodarką komunalną.

Okres zawarcia umowy, tj. okres rozpoczęcia realizacji zamówienia, nie jest tożsamy z terminem składania ofert i byłby niezgodny z art. 439 ustawy Pzp, tak więc Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany zapisów umowy. Po nadto Ustawodawca wymaga określenia waloryzacji w umowach zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy (ustawa z dn. 07.10.2022r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, art. 44), a nie umów zawartych na okres 6 miesięcy.

Zamawiający uwzględnia dokonanie zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy na 180 dzień od rozpoczęcia realizacji zamówienia, tj. na dzień z upływem 6 miesiąca od rozpoczęcia realizacji zamówienia. Przy czym wniosek o dokonanie zmian wartości wynagrodzenia Wykonawca może złożyć po upływie 12 miesięcy od rozpoczęcia realizacji zamówienia, uwzględniając okres naliczenia zmiany wysokości wynagrodzenia od następnego dnia po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia realizacji zamówienia.

Zamawiający dokonuje obniżenia poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniającego Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych pot. inflacja), o którym mowa w par. 16 ust. 3 pkt 1 projektu umowy na wartość 7%.

Zamawiający nie dokonuje podniesienia procentu poziomu wzrostu wynagrodzenia wskazanego w par. 16 ust. 6 projektu umowy.

Pytanie 11

W Rozdziale 4 OPZ wskazano w roz. 4.9. Szczegółowe warunki, pkt. 5: "... Minimalna pojemność worka lub pojemnika do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z uchwałą w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cielądz, wynosi:

a) dla nieruchomości zamieszkałej od 1 do 4 osób:

- ☐ na szkło, papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – o pojemności 80 litrów,

b) dla nieruchomości zamieszkałej od 5 do 8 osób:

- ☐ na szkło, papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – 120 litrów,

c) dla nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 9 osób:- na szkło, papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – 80l +120l..."

Wnosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących minimalnej pojemności worków lub pojemników, które Wykonawca ma dostarczyć do nieruchomości. Sprawdzanie deklarowanej liczby mieszkańców w podziale na poszczególne adresy przez pracowników w terenie jest niewykonalne organizacyjnie.

Prosimy o jednoznaczne określenie: czy Wykonawca ma odbierać odpady wyłącznie w ilości odpowiadającej liczbie dostarczonych worków (np. 1 worek 80 l na frakcję), czy w przypadku wystawienia przez mieszkańca większej liczby worków danej frakcji (np. kilka worków 80 l), Wykonawca ma odebrać wszystkie worki, niezależnie od liczby osób zadeklarowanych w danej nieruchomości, czy Wykonawca po odbiorze większej liczby worków ma zostawić ponownie tylko jeden worek 80 l (lub odpowiedni zestaw według liczby mieszkańców), czy tyle worków, ile zostało faktycznie odebranych.

W obecnym brzmieniu zapis OPZ jest niejednoznaczny i może powodować spory interpretacyjne w trakcie realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Wskazany zapis w OPZ jest tożsamy z zapisami wskazanymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cielądz. Nie ma możliwości jego zmiany na tym etapie. Zamawiający wyjaśnia i doprecyzowuje, iż Wykonawca zgodnie z Regulaminem i OPZ powinien dysponować workami o poj. 80 l i 120 l by mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Cielądz zostali w nie zaopatrzeni zgodnie z Regulaminem.

W zakresie pojemników na odpady zmieszane Zamawiający zgodnie z Wykazem nieruchomości przekaze Wykonawcy ilość pojemników 120 l i 240 l w celu zaopatrzenia w nie mieszkańców, ze wskazaniem podziału nieruchomości na pojemność pojemników wg Regulaminu.

Wykonawca ma obowiązek odebrać wszystkie worki z posesji, niezależnie od liczby osób zadeklarowanych w danej nieruchomości, a po odbiorze większej liczby worków ma pozostawić tyle worków, ile zostało faktycznie odebranych. Gdyż w danym miesiącu z danej nieruchomości może być odebrana mniejsza ilość odpadów niż zakłada w/w regulamin, a w kolejnym miesiącu ilość tych odpadów może być większa.

Pytanie 12

W Załączniku nr 1 do SWZ, pkt. 1 wskazano w tabeli przedstawiającej szacunkowe ilości odpadów w latach 2026–2027 łączny tonaż na poziomie 1 568,62 Mg. Po zsumowaniu wszystkich pozycji tonaż wynosi jednak 1 608,62 Mg.

Prosimy o korektę łącznej sumy tonażu w tabeli, aby uniknąć błędów przy sporządzaniu oferty i wyliczeniu ceny jednostkowej.

Odpowiedź:

W w/w załączniku Zamawiający dokonuje korekty łącznego tonażu szacunkowej ilości odpadów.

Pytanie 13

Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie pkt b.8, zgodnie z którym *Wykonawca ma dysponować na czas realizacji zadania bazą magazynowo–transportową usytuowaną na terenie gminy, z której terenu odbiera odpady.*

Wskazujemy, że taki zapis jest niezgodny z przepisami prawa oraz orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej.

Zgodnie z **art. 16 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320)**, Zamawiający jest zobowiązany przygotować i prowadzić postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Wymóg lokalizacji bazy wyłącznie *na terenie gminy* jest nadmierny, nieproporcjonalny oraz ogranicza krąg potencjalnych wykonawców, co narusza powyższe zasady.

Zgodnie z **art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733)**, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne ma obowiązek dysponowania odpowiednim zapleczem technicznym, jednak przepisy nie nakładają obowiązku jego lokalizacji na terenie konkretnej gminy.

Ponadto, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej (m.in. sygn. KIO 2788/20, KIO 2890/20, KIO 1133/21, KIO 1922/21, KIO 1628/22), dopuszczalny i proporcjonalny wymóg dotyczący lokalizacji bazy magazynowo–transportowej odnosi się do **odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy**, z której odpady są odbierane. Izba wielokrotnie wskazywała, że wymaganie posiadania bazy *na terenie gminy* jest nieuzasadnione i ogranicza konkurencję, gdyż nie ma wpływu na należyte wykonanie zamówienia.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisu pkt b.8 SWZ poprzez zastąpienie sformułowania:

„usytuowaną na terenie gminy, z której terenu odbiera te odpady”

brzmieniem:

„usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy, z której terenu odbiera odpady.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany zapisów w SWZ Rozdział 6, pkt. 6.1.14 ust. B) lit. b.8 punkt 1 w brzmieniu:

„usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy, z której terenu odbiera odpady.”

Ponad to, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany zapisów w SWZ Rozdział 6, pkt. 6.1.14 ust. B) lit. b.7 w brzmieniu:

„b.7 co najmniej jeden z pojazdów, który używany będzie do realizacji zamówienia (pojazd ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t lub

powyżej 3,5 t), napędzany będzie paliwami alternatywnymi (zgodnie z art. 68a ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych – Dz. U. z 2024 r. poz. 1289 z późn.zm.).”

Zamawiający informuje, że pytania wraz odpowiedziami są integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert dla powyższego postępowania.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający przewiduje wydłużenie **terminu składania ofert do 20.10.2025r. godz. 10:00**, a tym samym wydłużenia **terminu związania ofertą do 17.01.2026r.** oraz terminu **wniesienia wadium na okres do 17.01.2026r.**

Wprowadzone zmiany obligują Zamawiającego do dokonania zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Wójt Gminy Cielądz
Paweł Królak