

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Rodzaj projektowanego obiektu budowlanego

Budowa przyłącza wodociągowego Dn-40 P.E. i kanalizacyjnego Dn-160 PVC z sieci gminnej do projektowanego szaletu

Miejsce robót:

Pas działki Nr 817/2 obręb Nr 3, w miejscowości Cielądz, gmina Cielądz, powiat rawski, województwo łódzkie.

Projektowana technologia robót :

Projektuję budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w technologii tradycyjnej,
- wykopy mechaniczne i ręczne, umocnione o ścianach pionowych
- sprzęt mechaniczny (koparka, dźwig, samochód samowyładowczy i dostawczy)

Warunki prowadzenia robót :

Projektuje się prowadzenie robót w warunkach występowania ruchu ulicznego, kołowego z ograniczeniami wynikającymi z projektu czasowej organizacji ruchu.

Informacja o planowanych jednocześnie robotach budowlanych i produkcji przemysłowej :

Nie występują.

Wykaz ważniejszych przepisów do stosowania przy projektowanych pracach budowlano – montażowych:

- * Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03. 1972 – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych (Dz. U. Nr 13, poz.93).
 - * Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993- w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci wodno – kanalizacyjnej.
 - * Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
 - * Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 - w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby.
- Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.06.2002 – zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
- * Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz 401) .
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31.03.2003 – sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 29.05.2003 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003 – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz 1126).

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych .

* Wytyczne, instrukcje i DTR – ki producentów

* Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

* Normy

Ogrodzenie terenu

Wykonawca winien przewidzieć ogrodzenie terenu budowy albo w inny sposób zabezpieczyć uniemożliwienie wejścia na teren budowy osobom nieupoważnionym poprzez oznakowanie , ustawienie tablic ostrzegawczych lub taśm ostrzegawczych albo zapewnić stały nadzór. Ogrodzenie terenu budowy, wysokość powinna wynosić co najmniej 1,5 m.

Drogi komunikacyjne

Na terenie budowy należy zapewnić i oznakować zgodnie z Polskimi Normami drogi dla pojazdów i przejść dla pieszych. Drogi i przejścia oraz dojazdy pożarowe nie mogą prowadzić przez miejsca w których występują zagrożenia dla ich użytkowników. Szerokość drogi dla ruchu pieszego jednokierunkowego winna wynosić 0,75 m a dwukierunkowego 1,2 m .Przejścia winny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu. Przejścia winny być zabezpieczone poręczą ochronną umieszczoną na wysokości 1,1 m.

Miejsca postojowe na terenie budowy

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy.

Strefy niebezpieczne

Strefę niebezpieczną , w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów lub pracy sprzętu, oraz niebezpieczeństwa wpadnięcia do wykopu ogradza się balustradami składającymi się z deski w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

Nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz, stosownie do zakresu obowiązków.

PROJEKTOWANIE - NADZORY
Andrzej Antonik
96-200 Rawa Maz. ul. Akacjowa 6
tel. (0 - 46) 814 - 42 - 08
NIP 835 - 105 - 89 - 40
Upr. bud. GT. II a. 8346 / 46 / 76

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że Projekt Budowlano - Wykonawczy przyłącza wodociągowego Dn-40 P.E. i kanalizacyjnego Dn-60 PVC z sieci gminnej do projektowanego budynku szaletu na działce Nr 817/2, i przebiegającego przez działki Nr 817/2 , obręb Nr 3 w miejscowości Cielądz, gmina Cielądz , powiat rawski, województwo łódzkie, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i spełnia zadanie celowi jakiemu ma służyć.

PROJEKTOWANIE - NADZORY
Andrzej Antosik
96-200 Rawa Maz. ul. Armijowa 6
tel. (0 - 46) 814 - 42 - 06
NIP 835 - 105 - 89 - 40
Upr. bud. GT. Wz. 8346 / 46 / 76

55